

Психрометр механический МВ-4-2М



Предназначен для определения относительной влажности и температуры воздуха в наземных условиях (в помещении и на открытом воздухе). Работа психрометра основана на зависимости разностей температур сухого и «смоченного» термометра с целью последующего вычисления параметров влажности воздуха по специальным психрометрическим таблицам или графику, а температура воздуха — по показаниям сухого термометра.

- Диапазон измерения температуры воздуха от —25 до 50 градусов С.
- Диапазон измерения «смоченного» термометра от —10 до 50 град. С.
- Диапазон измерения относительной влажности воздуха при температуре от 5 до 40 градусов — от 10 до 100%.
- Погрешность в зависимости от температуры от +2 до +6.
- Время раскручивания пружины не менее 6 мин. (МВ-4-2М).
- Скорость воздушного потока (аспирация) при работе вентилятора должна быть на 4-ой минуте не менее 2,0 м/с (МВ-4-2М) и не менее 1,7 м/с на 6-ой мин.

(М-34М).

- Питание от сети переменного тока напряжением 220 В, потребляемая мощность не более 30 ВА (М-34М).
- Габаритные размеры Ø 105 x 420 мм (МВ-4-2М) и Ø 105 x 400 мм (М-34М).
- Масса не более 1,2 кг (МВ-4-2М) и

1,3 кг (М-34М).

- Пружина заводного механизма МВ-4-2М заводится специальным ключом, у М-34М запускается электродвигателем.

Сертификат № 15439, Госреестр № 10069-01.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35	Кемерово +7 (3842) 21-56-70	Новосибирск +7 (383) 235-95-48	Сочи +7 (862) 279-22-65
Астрахань +7 (8512) 99-46-80	Киров +7 (8332) 20-58-70	Омск +7 (381) 299-16-70	Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Барнаул +7 (3852) 37-96-76	Краснодар +7 (861) 238-86-59	Орел +7 (4862) 22-23-86	Сургут +7 (3462) 77-96-35
Белгород +7 (4722) 20-58-80	Красноярск +7 (391) 989-82-67	Оренбург +7 (3532) 48-64-35	Тверь +7 (4822) 39-50-56
Брянск +7 (4832) 32-17-25	Курск +7 (4712) 23-80-45	Пенза +7 (8412) 23-52-98	Томск +7 (3822) 48-95-05
Владивосток +7 (4232) 49-26-85	Липецк +7 (4742) 20-01-75	Пермь +7 (342) 233-81-65	Тула +7 (4872) 44-05-30
Волгоград +7 (8442) 45-94-42	Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81	Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65	Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75	Москва +7 (499) 404-24-72	Рязань +7 (4912) 77-61-95	Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Ижевск +7 (3412) 20-90-75	Мурманск +7 (8152) 65-52-70	Самара +7 (846) 219-28-25	Уфа +7 (347) 258-82-65
Казань +7 (843) 207-19-05	Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32	Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09	Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Калуга +7 (4842) 33-35-03	Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65	Саратов +7 (845) 239-86-35	Челябинск +7 (351) 277-89-65
			Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: safon.pro-solution.ru | эл. почта: snf@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Психрометр электрический М-34М



Предназначен для определения относительной влажности и температуры воздуха в наземных условиях (в помещении и на открытом воздухе). Работа психрометра основана на зависимости разностей температур сухого и «смоченного» термометра с целью последующего вычисления параметров влажности воздуха по специальным психрометрическим таблицам или графику, а температура воздуха — по показаниям сухого термометра.

- Диапазон измерения температуры воздуха от —25 до 50 градусов С.
- Диапазон измерения «смоченного» термометра от —10 до 50 град. С.
- Диапазон измерения относительной влажности воздуха при температуре от 5 до 40 градусов — от 10 до 100%.
- Погрешность в зависимости от температуры от +2 до +6.
- Время раскручивания пружины не менее 6 мин. (МВ-4-2М).
- Скорость воздушного потока (аспирация) при работе вентилятора должна быть на 4-ой минуте не менее 2,0 м/с (МВ-4-2М) и не менее 1,7 м/с на 6-ой мин.

(М-34М).

- Питание от сети переменного тока напряжением 220 В, потребляемая мощность не более 30 ВА (М-34М).
- Габаритные размеры Ø 105 x 420 мм (МВ-4-2М) и Ø 105 x 400 мм (М-34М).
- Масса не более 1,2 кг (МВ-4-2М) и

1,3 кг (М-34М).

- Пружина заводного механизма МВ-4-2М заводится специальным ключом, у М-34М запускается электродвигателем.

Сертификат № 15439, Госреестр № 10069-01.