

## 6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

### 6.1 Общие указания

6.1.1 Техническое обслуживание рейки, после использования, заключается в очистке ее от снега и просушивании при комнатной температуре.

## 7 ХРАНЕНИЕ

### 7.1 Условия хранения изделия

7.1.2 Рейка должна храниться в таре, в сухом проветриваемом помещении, при температуре от минус 5 до плюс 40 °С и относительной влажности воздуха до 80 %.

## 8 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

8.1 Рейка может транспортироваться всеми видами транспорта, обеспечивающими сохранность упаковки при температуре от минус 50 до плюс 50 °С и относительной влажности воздуха до 100 %.

## 9 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

9.1 Рейка признана непригодной к ремонту и подлежит утилизации.

9.2 Рейку разобрать на металлические и неметаллические детали и утилизировать в порядке, установленном потребителем.

43 1134

код продукции

## РЕЙКА СНЕГОМЕРНАЯ СТАЦИОНАРНАЯ ДЕРЕВЯННАЯ М-103М-1

ПАСПОРТ  
ЯИКТ.305457.002 ПС

### 1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

#### 1.1 Основные сведения об изделии

1.1.1 Рейка снегомерная стационарная деревянная М-103М-1 (в дальнейшем – рейка) предназначена для измерений высоты снежного покрова.

1.1.2 Наименование и обозначение изделия: Рейка снегомерная стационарная деревянная М-103М-1.

1.1.3 Дата изготовления: \_\_\_\_\_

1.1.4 Изготовитель: АО «Сафоновский завод «Гидрометприбор».

1.1.5 Заводской номер: \_\_\_\_\_

#### 1.2 Основные технические данные

1.2.1 Диапазон измерений высоты снежного покрова, мм, должен  
быть: от 0 до 1200.

1.2.2 Цена деления шкалы, мм, должна быть: 10.

1.2.3 Габаритные размеры рейки, мм, должны быть: 25×60×1300.

1.2.4 Масса рейки, кг, должна быть не более: 1,17.

### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

|                                 |                                 |                                    |                               |
|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Архангельск +7 (8182) 45-71-35  | Кемерово +7 (3842) 21-56-70     | Новосибирск +7 (383) 235-95-48     | Сочи +7 (862) 279-22-65       |
| Астрахань +7 (8512) 99-46-80    | Киров +7 (8332) 20-58-70        | Омск +7 (381) 299-16-70            | Ставрополь +7 (8652) 57-76-63 |
| Барнаул +7 (3852) 37-96-76      | Краснодар +7 (861) 238-86-59    | Орел +7 (4862) 22-23-86            | Сургут +7 (3462) 77-96-35     |
| Белгород +7 (4722) 20-58-80     | Красноярск +7 (391) 989-82-67   | Оренбург +7 (3532) 48-64-35        | Тверь +7 (4822) 39-50-56      |
| Брянск +7 (4832) 32-17-25       | Курск +7 (4712) 23-80-45        | Пенза +7 (8412) 23-52-98           | Томск +7 (3822) 48-95-05      |
| Владивосток +7 (4232) 49-26-85  | Липецк +7 (4742) 20-01-75       | Пермь +7 (342) 233-81-65           | Тула +7 (4872) 44-05-30       |
| Волгоград +7 (8442) 45-94-42    | Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81 | Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65  | Тюмень +7 (3452) 56-94-75     |
| Екатеринбург +7 (343) 302-14-75 | Москва +7 (499) 404-24-72       | Рязань +7 (4912) 77-61-95          | Ульяновск +7 (8422) 42-51-95  |
| Ижевск +7 (3412) 20-90-75       | Мурманск +7 (8152) 65-52-70     | Самара +7 (846) 219-28-25          | Уфа +7 (347) 258-82-65        |
| Казань +7 (843) 207-19-05       | Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32    | Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09 | Хабаровск +7 (421) 292-95-69  |
| Калуга +7 (4842) 33-35-03       | Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65 | Саратов +7 (845) 239-86-35         | Челябинск +7 (351) 277-89-65  |
|                                 |                                 |                                    | Ярославль +7 (4852) 67-02-35  |

**сайт: [safon.pro-solution.ru](http://safon.pro-solution.ru) | эл. почта: [snf@pro-solution.ru](mailto:snf@pro-solution.ru)**  
**телефон: 8 800 511 88 70**

## 2 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

2.1 Изготовитель гарантирует соответствие рейки требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

2.2 Гарантийный срок хранения 6 месяцев с момента изготовления.

2.3 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента ввода рейки в эксплуатацию.

2.4 Юридический адрес изготовителя: 215500, Россия, Смоленская обл., г. Сафоново АО «Сафоновский завод «Гидрометприбор».

## 3 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Рейка снегомерная стационарная деревянная М-103М-1 ЯИКТ.305457.002  
наименование изделия обозначение

№ \_\_\_\_\_  
заводской номер

Упакована \_\_\_\_\_ АО «Сафоновский завод «Гидрометприбор»  
наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

\_\_\_\_\_  
должность

\_\_\_\_\_  
личная подпись

\_\_\_\_\_  
расшифровка подписи

\_\_\_\_\_  
год, месяц, число

## 4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Рейка снегомерная стационарная деревянная М-103М-1 ЯИКТ.305457.002  
наименование изделия обозначение

\_\_\_\_\_  
заводской номер

изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП

\_\_\_\_\_  
личная подпись

\_\_\_\_\_  
расшифровка подписи

\_\_\_\_\_  
год, месяц, число

## 5 ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

### 5.1 Устройство и работа изделия

5.1.1 Рейка представляет собой деревянный прямоугольный брусок с нанесенными краской делениями (штрихами) и оцифровкой. Нижний конец рейки совпадает с нулевым делением шкалы.

#### 5.1.2 Подготовка к работе

5.1.2.1 Подготовка рейки к работе заключается в ее внешнем осмотре.

5.1.2.2 Перед использованием рейки необходимо проверить ее сохранность, т. е. не должно быть трещин, надломов, не должна быть повреждена оцифровка.

#### 5.1.3 Порядок работы

5.1.3.1 Установить рейку вертикально в снег, до упора.

5.1.3.2 Снять отсчет высоты снежного покрова по линии совпадения верхней границы снега с делением шкалы рейки.