

Анеморумбометр М63М-1 с выходом на ПК



Предназначен для дистанционного измерения мгновенной, максимальной и средней скоростей и направления ветра. Применяется в системах сбора метеорологической информации и других отраслях народного хозяйства.

Исполнение анеморумбометра с выходом на компьютер позволяет производить выдачу результатов измерения по интерфейсу RS-232 в виде таблиц, графиков, розы ветров, создание электронных метеотчетов за любой промежуток времени с выводом данных на печать.

Архивация данных в компьютере позволяет получить информацию о ветре за любой промежуток времени (час, сутки, месяц, год). Программа позволяет подключить к одному компьютеру до 8-ми анеморумбометров М63М-1.

Предельное удаление датчика от пульта не более 300м. Предельное удаление пульта М63М-1 от компьютера не более 1200 м.

Основными составными частями анеморумбометра являются датчик ветра, пульт, преобразователь интерфейса и соединительные кабели.

- Диапазон измерения:

мгновенной скорости ветра 1,5 до 60 м/с;

максимальной скорости от 3 до 60 м/с;

средней скорости от 1,2 до 40 м/с;

направления ветра от 0 до 360°;

- Период осреднения средней скорости ветра равны 2 и 10 мин.

- Основная погрешность при измерении скорости ветра $\pm (0,5 + 0,05V)$ м/с,

где V — измеряемая скорость ветра;

- Основная погрешность при измерении направления $\pm 100^\circ$;

- Питание от сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц или от

источника постоянного тока напряжением 12 В;

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35	Кемерово +7 (3842) 21-56-70	Новосибирск +7 (383) 235-95-48	Сочи +7 (862) 279-22-65
Астрахань +7 (8512) 99-46-80	Киров +7 (8332) 20-58-70	Омск +7 (381) 299-16-70	Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Барнаул +7 (3852) 37-96-76	Краснодар +7 (861) 238-86-59	Орел +7 (4862) 22-23-86	Сургут +7 (3462) 77-96-35
Белгород +7 (4722) 20-58-80	Красноярск +7 (391) 989-82-67	Оренбург +7 (3532) 48-64-35	Тверь +7 (4822) 39-50-56
Брянск +7 (4832) 32-17-25	Курск +7 (4712) 23-80-45	Пенза +7 (8412) 23-52-98	Томск +7 (3822) 48-95-05
Владивосток +7 (4232) 49-26-85	Липецк +7 (4742) 20-01-75	Пермь +7 (342) 233-81-65	Тула +7 (4872) 44-05-30
Волгоград +7 (8442) 45-94-42	Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81	Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65	Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75	Москва +7 (499) 404-24-72	Рязань +7 (4912) 77-61-95	Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Ижевск +7 (3412) 20-90-75	Мурманск +7 (8152) 65-52-70	Самара +7 (846) 219-28-25	Уфа +7 (347) 258-82-65
Казань +7 (843) 207-19-05	Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32	Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09	Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Калуга +7 (4842) 33-35-03	Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65	Саратов +7 (845) 239-86-35	Челябинск +7 (351) 277-89-65
			Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: safon.pro-solution.ru | эл. почта: snf@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70

- Мощность потребляемая анеморумбометром, не более,
от сети переменного тока 15В; от источника постоянного тока 5В.

- Порог чувствительности датчика ветра не более:

по скорости ветра 0,8 м/с;

по направлению ветра 1,2м/с;

- Габаритные размеры:

датчика ветра — 690 x 290 x 635 мм;

пульта — 260 x 210 x 140 мм;

преобразователя — 150 x 80 x 40 мм.

- Масса:

датчика ветра — 5,8 кг;

пульта — 5 кг;

преобразователя — 0,3 кг,

Полного комплекта — 30 кг.

Датчик эксплуатируется при температуре от —50 до +50 0С и относительной влажности до 98%.

Пульт и преобразователь — при температуре от 5 до 40 0С и относительной влажности до 80%.

Сертификат № 15437, Госреестр № 7319-79.

Анеморумбометр М63М-1 без выхода на ПК



Предназначен для дистанционного измерения мгновенной, максимальной и средней скоростей и направления ветра в стационарных условиях. В состав прибора входит датчик ветра и пульт.

Диапазон измерения:

мгновенной скорости ветра 1,5 до 60 м/с;

максимальной скорости от 3 до 60 м/с;

средней скорости от 1,2 до 40 м/с;

направления ветра от 0 до 360°;

- Основная погрешность при измерении скорости

ветра не более $\pm (0,5 + 0,05V)$ м/с, где V —

измеряемая скорость ветра;

- Основная погрешность при измерении

направления $\pm 100^\circ$;

- Порог чувствительности датчика ветра не более, м/с:

по скорости ветра 0,8;

по направлению ветра 1,2;

- Питание от сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50Гц о источника постоянного тока напряжением 12 В;
- Габаритные размеры, мм:

датчика ветра — 690 х 290 х 635;

пульта — 260 х 210 х 140;

блока питания — 200 х 210 х 140.

- Масса, кг:

датчика ветра — 5,6;

пульта — 3,3;

кабель — 7,2 (100 м);

полного комплекта — 30.

Датчик эксплуатируется при температуре от —50 до +50 0С и относительной влажности до 98%. Пульт — при температуре от +5 до +40 0С и относительной влажности до 80%.

Сертификат № 15437, Госреестр № 7319-79.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35	Кемерово +7 (3842) 21-56-70	Новосибирск +7 (383) 235-95-48	Сочи +7 (862) 279-22-65
Астрахань +7 (8512) 99-46-80	Киров +7 (8332) 20-58-70	Омск +7 (381) 299-16-70	Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Барнаул +7 (3852) 37-96-76	Краснодар +7 (861) 238-86-59	Орел +7 (4862) 22-23-86	Сургут +7 (3462) 77-96-35
Белгород +7 (4722) 20-58-80	Красноярск +7 (391) 989-82-67	Оренбург +7 (3532) 48-64-35	Тверь +7 (4822) 39-50-56
Брянск +7 (4832) 32-17-25	Курск +7 (4712) 23-80-45	Пенза +7 (8412) 23-52-98	Томск +7 (3822) 48-95-05
Владивосток +7 (4232) 49-26-85	Липецк +7 (4742) 20-01-75	Пермь +7 (342) 233-81-65	Тула +7 (4872) 44-05-30
Волгоград +7 (8442) 45-94-42	Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81	Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65	Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75	Москва +7 (499) 404-24-72	Рязань +7 (4912) 77-61-95	Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Ижевск +7 (3412) 20-90-75	Мурманск +7 (8152) 65-52-70	Самара +7 (846) 219-28-25	Уфа +7 (347) 258-82-65
Казань +7 (843) 207-19-05	Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32	Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09	Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Калуга +7 (4842) 33-35-03	Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65	Саратов +7 (845) 239-86-35	Челябинск +7 (351) 277-89-65
			Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: safon.pro-solution.ru | эл. почта: snf@pro-solution.ru
 телефон: 8 800 511 88 70